

# Общество с ограниченной ответственностью "Лойко Рус"

141004, Московская обл., г. Мытищи, 1-й Силикатный переулок, строение 14Б/1  
тел./факс: 8-495-545-18-02 / 8-495-135-80-20

Betreff / Subject

Seite / Page

«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «Лойко Рус»

Кунстман К.Я.

Inhalt / Content

Bildmaterial / Imagery

## ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА с 15 мая 2020г. Инструмент с режущими гранями из поликристаллического алмаза

### Заточка инструмента с режущими гранями из поликристаллического алмаза

#### Концевой инструмент

Фреза концевая прямая минимальная стоимость, за шт.	2 500,00р.
Фреза концевая прямая стоимость, за мм	50,00р.
Фреза концевая профильная минимальная стоимость, за шт.	3 000,00р.
Фреза концевая профильная стоимость, за мм	65,00р.
Фреза концевая P-System, за мм	65,00р.

#### Насадной инструмент

Фреза насадная фуговальная, за мм	45,00р.
Фреза насадная профильная минимальная стоимость, за шт.	3 000,00р.
Фреза насадная профильная, за мм	65,00р.
Фреза насадная P-System, за мм	65,00р.

#### Пилы дисковые

Пила подрезная составная, за шт.	4 000р.
Пила дисковая, за мм	60,00р.
Пила дисковая боковые грани, за мм	20,00р.

#### Прочие услуги

Замена алмазных режущих элементов, за кв.мм	70,00р.
Надбавка за съём более 0,3 мм	25%
Надбавка за съём более 0,6 мм	40%
Надбавка за съём более 0,9 мм	60%
Дополнительные услуги	По согласованию

### Рихтовка дисковых пил с режущими гранями из поликристаллического алмаза

Проковка и правка дисковой пилы DIA диаметром до 300 мм, за шт.	2 000,00р.
Проковка и правка дисковой пилы DIA диаметром до 450 мм, за шт.	3 000,00р.
Проковка и правка дисковой пилы DIA диаметром более 450 мм, за шт.	По согласованию



Adresse / Address

Datum / Date

Kontakt / Contact

# Общество с ограниченной ответственностью "Лойко Рус"

141004, Московская обл., г. Мытищи, 1-й Силикатный переулок, строение 14Б/1  
тел./факс: 8-495-545-18-02 / 8-495-135-80-20

Betreff / Subject

Seite / Page






**«Утверждаю»**  
Генеральный директор  
ООО «Лойко Рус»  
Кунстман К.Я.

Inhalt / Content

Bildmaterial / Imagery

## ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА с 15 мая 2020г. Инструмент с режущими гранями из твердого сплава

### Заточка пил дисковых HW



Идент. №	z	Цена, руб
L1012	12	155,00
L1014	14	164,00
L1016	16	173,00
L1018	18	182,00
L1020	20	191,00
L1022	22	199,00
L1024	24	208,00
L1026	26	216,00
L1028	28	224,00
L1030	30	235,00
L1032	32	243,00
L1034	34	251,00
L1036	36	260,00
L1038	38	268,00
L1040	40	278,00
L1042	42	286,00
L1044	44	294,00

Идент. №	z	Цена, руб
L1046	46	304,00
L1048	48	312,00
L1050	50	321,00
L1052	52	330,00
L1054	54	338,00
L1056	56	346,00
L1058	58	355,00
L1060	60	365,00
L1062	62	429,00
L1064	64	438,00
L1066	66	449,00
L1068	68	459,00
L1070	70	468,00
L1072	72	480,00
L1074	74	489,00
L1078	78	508,00
L1080	80	542,00

Идент. №	z	Цена, руб
L1084	84	562,00
L1086	86	573,00
L1088	88	581,00
L1090	90	595,00
L1096	96	624,00
L1100	100	674,00
L1102	102	683,00
L1108	108	716,00
L1112	112	738,00
L1120	120	813,00
L1128	128	858,00
L1130	130	868,00
L1132	132	880,00
L1138	138	921,00
L1140	140	935,00
L1144	144	948,00
L1172	172	1107,00



Adresse / Address

Datum / Date

Kontakt / Contact

# Общество с ограниченной ответственностью "Лойко Рус"

141004, Московская обл., г. Мытищи, 1-й Силикатный переулок, строение 14Б/1  
тел./факс: 8-495-545-18-02 / 8-495-135-80-20

Betreff / Subject

Seite / Page


**«Утверждаю»**  
Генеральный директор  
ООО «Лойко Рус»  
Кунстман К.Я.

Inhalt / Content

Bildmaterial / Imagery

## ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА с 15 мая 2020г. Инструмент с режущими гранями из твердого сплава

### Заточка пил дисковых HW



Идент. №	z	Цена, руб	Идент. №	z	Цена, руб	Идент. №	z	Цена, руб
L2012	12	173,00	L2046	46	337,00	L2084	84	624,00
L2014	14	183,00	L2048	48	346,00	L2086	86	636,00
L2016	16	192,00	L2050	50	357,00	L2088	88	647,00
L2018	18	201,00	L2052	52	366,00	L2090	90	659,00
L2020	20	212,00	L2054	54	376,00	L2096	96	695,00
L2022	22	221,00	L2056	56	385,00	L2100	100	718,00
L2024	24	231,00	L2058	58	394,00	L2102	102	729,00
L2026	26	240,00	L2060	60	445,00	L2108	108	764,00
L2028	28	250,00	L2062	62	455,00	L2112	112	788,00
L2030	30	260,00	L2064	64	466,00	L2120	120	868,00
L2032	32	269,00	L2066	66	477,00	L2128	128	917,00
L2034	34	279,00	L2068	68	488,00	L2130	130	928,00
L2036	36	289,00	L2070	70	499,00	L2132	132	941,00
L2038	38	298,00	L2072	72	508,00	L2138	138	976,00
L2040	40	308,00	L2074	74	520,00	L2140	140	989,00
L2042	42	317,00	L2078	78	541,00	L2144	144	1013,00
L2044	44	328,00	L2080	80	552,00	L2172	172	1182,00



Adresse / Address

Datum / Date

Kontakt / Contact

# Общество с ограниченной ответственностью "Лойко Рус"

141004, Московская обл., г. Мытищи, 1-й Силикатный переулок, строение 14Б/1  
тел./факс: 8-495-545-18-02 / 8-495-135-80-20

Betreff / Subject

Seite / Page





**«Утверждаю»**  
Генеральный директор  
ООО «Лойко Рус»  
Кунстман К.Я.

Inhalt / Content

Bildmaterial / Imagery

## ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА с 15 мая 2020г. Инструмент с режущими гранями из твердого сплава

### Заточка пил дисковых HW



Идент. №	z	Цена, руб	Идент. №	z	Цена, руб	Идент. №	z	Цена, руб
L3012	12	198,00	L3046	46	388,00	L3084	84	689,00
L3014	14	210,00	L3048	48	399,00	L3086	86	702,00
L3016	16	221,00	L3050	50	409,00	L3088	88	713,00
L3018	18	232,00	L3052	52	420,00	L3090	90	726,00
L3020	20	243,00	L3054	54	432,00	L3096	96	766,00
L3022	22	254,00	L3056	56	443,00	L3100	100	790,00
L3024	24	266,00	L3058	58	454,00	L3102	102	803,00
L3026	26	276,00	L3060	60	465,00	L3108	108	842,00
L3028	28	288,00	L3062	62	476,00	L3112	112	867,00
L3030	30	298,00	L3064	64	488,00	L3120	120	918,00
L3032	32	309,00	L3066	66	499,00	L3128	128	969,00
L3034	34	321,00	L3068	68	546,00	L3130	130	982,00
L3036	36	332,00	L3070	70	587,00	L3132	132	994,00
L3038	38	343,00	L3072	72	611,00	L3138	138	1033,00
L3040	40	354,00	L3074	74	626,00	L3140	140	1044,00
L3042	42	365,00	L3078	78	650,00	L3144	144	1072,00
L3044	44	377,00	L3080	80	662,00	L3172	172	1250,00



Adresse / Address

Datum / Date

Kontakt / Contact

# Общество с ограниченной ответственностью "Лойко Рус"

141004, Московская обл., г. Мытищи, 1-й Силикатный переулок, строение 14Б/1  
тел./факс: 8-495-545-18-02 / 8-495-135-80-20

Betreff / Subject

Seite / Page


**«Утверждаю»**  
Генеральный директор  
ООО «Лойко Рус»  
Кунстман К.Я.

Inhalt / Content


Bildmaterial / Imagery

## ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА с 15 мая 2020г. Инструмент с режущими гранями из твердого сплава

### Заточка сверл HW, HS

				
Сверло для сквозных отверстий, за шт.				200,00 руб.
Сверло для сквозных отверстий типа Mosquito, за шт.				250,00 руб.
Сверло для сквозных отверстий типа Mosquito (прецизионная заточка), за шт.				по согласованию
Сверло для глухих отверстий, за шт.				230,00 руб.
Сверло для глухих отверстий типа Mosquito, за шт.				290,00 руб.
Сверло для глухих отверстий типа Mosquito (прецизионная заточка), за шт.				по согласованию
Сверло для сквозных отверстий типа Topline (прецизионная заточка), за шт.				по согласованию
Сверло для глухих отверстий типа Topline (прецизионная заточка), за шт.				по согласованию
Сверло чашечное z=2, за шт.				330,00 руб.
Сверло чашечное z=3, за шт.				430,00 руб.
Зенкер, за шт.				120,00 руб.

### Заточка спиральных фрез HW, HS

		
Фреза спиральная черновая, чистовая z=2, Lраб. < 50мм, за шт.		690,00 руб.
Фреза спиральная черновая, чистовая z=2, Lраб. > 50мм, за шт.		750,00 руб.
Фреза спиральная черновая, чистовая z=3, Lраб. < 50мм, за шт.		830,00 руб.
Фреза спиральная черновая, чистовая z=3, Lраб. > 50мм, за шт.		940,00 руб.
Фреза спиральная черновая, чистовая z=4, Lраб. < 50мм, за шт.		1050,00 руб.
Фреза спиральная черновая, чистовая z=4, Lраб. > 50мм, за шт.		1200,00 руб.
Фреза спиральная черновая, чистовая (прецизионная заточка), за шт.		по согласованию



Adresse / Address

Datum / Date

Kontakt / Contact

# Общество с ограниченной ответственностью "Лойко Рус"

141004, Московская обл., г. Мытищи, 1-й Силикатный переулоч, строение 14Б/1  
тел./факс: 8-495-545-18-02 / 8-495-135-80-20

Betreff / Subject

Seite / Page





**«Утверждаю»**  
Генеральный директор  
ООО «Лойко Рус»  
Кунстман К.Я.

Inhalt / Content





Bildmaterial / Imagery

## ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА с 15 мая 2020г. Инструмент с режущими гранями из твердого сплава

### Заточка фрез HW, HS

				
Фреза концевая по передней грани, Лраб. до 30мм, за зуб				120,00 руб.
Фреза концевая по передней грани, Лраб. от 30мм, за зуб				200,00 руб.
Фреза насадная по передней грани, Лраб. до 20мм, за зуб				120,00 руб.
Фреза насадная по передней грани, Лраб. от 20мм до 50мм, за зуб				200,00 руб.
Фреза насадная по передней грани, Лраб. от 50мм, за зуб				280,00 руб.
Фреза для сращивания, за зуб				по согласованию
Сегмент дробилки, за зуб.				20,00 руб.

### Заточка и профилирование ножей HW, HS

			
Пластина HW по передней грани, за мм			4,00 руб.
Нож профильный HS по профилю, за мм			6,00 руб.
Нож профильный HW по профилю, за мм			8,00 руб.
Профилирование ножа HS, за мм			25,00 руб.
Профилирование ножа HW, за мм			32,00 руб.
Нож дисковый, за шт.			450,00 руб.
Изготовление шаблона			1000,00 руб.





Adresse / Address

Datum / Date

Kontakt / Contact

# Общество с ограниченной ответственностью "Лойко Рус"

141004, Московская обл., г. Мытищи, 1-й Силикатный переулоч, строение 14Б/1  
тел./факс: 8-495-545-18-02 / 8-495-135-80-20

Betreff / Subject

Seite / Page

**«Утверждаю»**  
Генеральный директор  
ООО «Лойко Рус»  
Кунстман К.Я.

Inhalt / Content

Bildmaterial / Imagery

## ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА с 15 мая 2020г. Инструмент с режущими гранями из твердого сплава

### Заточка строгальных ножей HW, HS



Нож строгальный HS, Лраб. до 240мм, за шт.	200,00 руб.
Нож строгальный HS, Лраб. от 240мм, за мм	1,00 руб.
Нож строгальный HW, Лраб. до 240мм, за шт.	280,00 руб.
Нож строгальный HW, Лраб. от 240мм до 340мм, за мм	1,30 руб.
Нож строгальный HW, Лраб. от 340мм до 500мм, за мм	1,40 руб.
Нож строгальный HW, Лраб. от 500мм, за мм	1,50 руб.

### Заточка гильотинных ножей HW, HS, толщиной более 8 мм



Нож HS, Лраб. до 1000мм, за шт.	1200,00 руб.
Нож HS, Лраб. от 1000мм до 2000мм, за мм	1,10 руб.
Нож HS, Лраб. от 2000мм до 3000мм, за мм	1,00 руб.
Нож HW, Лраб. от 1000мм, за шт.	2200, руб.
Нож HW, Лраб. от 1000мм до 2000мм, за мм	2,50 руб.
Нож HW, Лраб. от 2000мм до 3000, за мм	2,20 руб.
Нож HS, HW высокая степень износа (крупные сколы)	по согласованию



Adresse / Address

Datum / Date

Kontakt / Contact

# Общество с ограниченной ответственностью "Лойко Рус"

141004, Московская обл., г. Мытищи, 1-й Силикатный переулок, строение 14Б/1  
тел./факс: 8-495-545-18-02 / 8-495-135-80-20

Betreff / Subject

Seite / Page

**«Утверждаю»**  
Генеральный директор  
ООО «Лойко Рус»  
Кунстман К.Я.

Inhalt / Content

Bildmaterial / Imagery

## ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА с 15 мая 2020г. Инструмент с режущими гранями из твердого сплава

### Дополнительные услуги

Уменьшение ширины пропила, на каждые 0,3мм, за зуб	10,00р.
Замена зуба фрезы, за зуб	по согласованию
Балансировка статическая, за шт.	1 000,00р.
Балансировка динамическая, за шт.	1 500,00р.
Извлечение инструмента из патрона "Трибос", за шт.	200,00р.
Установка инструмента в патрон "Трибос", за шт.	200,00р.
Извлечение инструмента из термо-патрона, за шт.	300,00р.
Установка инструмента в термо-патрон, за шт.	300,00р.
Расточка посадочного отверстия пилы дисковой до d=35 мм (макс. кол-во пил - 5шт.)	400,00р.
Расточка посадочного отверстия пилы дисковой до d=50 мм (макс. кол-во пил - 5шт.)	500,00р.
Расточка посадочного отверстия пилы дисковой до d=120 мм (макс. кол-во пил - 5шт.)	650,00р.
Сверление отверстия под штифт, за отв. (макс. кол-во пил - 5шт.)	300,00р.
Сверление + зенкование отверстия, за отв. (макс. кол-во пил - 5шт.)	400,00р.
Изготовление шпоночного паза в пильном диске, за шт. (макс. кол-во пил - 5шт.)	300,00р.
Изготовление шпоночного паза во фрезах, за шт.	по согласованию





Adresse / Address

Datum / Date

Kontakt / Contact

# Общество с ограниченной ответственностью "Лойко Рус"

141004, Московская обл., г. Мытищи, 1-й Силикатный переулок, строение 14Б/1

тел./факс: 8-495-545-18-02 / 8-495-135-80-20

Betreff / Subject

Seite / Page

**«Утверждаю»**  
Генеральный директор  
ООО «Лойко Рус»  
Кунстман К.Я.

Inhalt / Content

Bildmaterial / Imagery

ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА с 15 мая 2020г.

Инструмент с режущими гранями из твердого сплава

## Услуги по ремонту дисковых пил

Замена зуба HW пилы шириной до 3,5 мм, за зуб	300,00р.
Замена зуба HW пилы шириной от 3,5 мм до 6,0 мм, за зуб	350,00р.
Замена зуба HW пилы шириной от 6,0 мм до 10,0 мм, за зуб	400,00р.
Комплекс пилоправных работ малой сложности пилы диаметром до 650 мм	500,00р.
Комплекс пилоправных работ малой сложности пилы диаметром от 650 до 800 мм	625,00р.
Комплекс пилоправных работ малой сложности пилы диаметром от 800 до 1000 мм	750,00р.
Комплекс пилоправных работ средней сложности пилы диаметром до 650 мм	1000,00р.
Комплекс пилоправных работ средней сложности пилы диаметром от 650 до 800 мм	1200,00р.
Комплекс пилоправных работ средней сложности пилы диаметром от 800 до 1000 мм	1500,00р.
Комплекс пилоправных работ большой сложности пилы диаметром до 650 мм	1500,00р.
Комплекс пилоправных работ большой сложности пилы диаметром от 650 до 800 мм	1875,00р.
Комплекс пилоправных работ большой сложности пилы диаметром от 800 до 1000 мм	2250,00р.
Операция мойки и ультразвуковой очистки	150,00р.

Комплекс пилоправных работ малой сложности включает:

- дефектовку;
- правку пил с выявленными отклонениями пильного диска при превышении допустимого торцевого биения до 50% от допуска, установленного заводом изготовителем.

Комплекс пилоправных работ средней сложности включает:

- дефектовку;
- правку пил с выявленными отклонениями корпуса пильного диска при превышении допустимого торцевого биения от 50% до 100% от допуска, установленного заводом изготовителем;
- правку пил с элементами проковки прослабленных и имеющих излишнее напряжение мест пильного диска, в т.ч. имеющих дефекты - тарельчатость, крыловатость, прижоги и т.п.

Комплекс пилоправных работ большой сложности включает:

- дефектовку;
- правку пил с выявленными отклонениями корпуса пильного диска при превышении допустимого торцевого биения более 100% от допуска, установленного заводом изготовителем;
- правку пил со значительной степенью проковки прослабленных и имеющих излишнее напряжение пильного диска, в т.ч. имеющих дефекты - тарельчатость, крыловатость, прижоги и т.п. с применением вальцовки.

Допустимое торцевое биение - значение, устанавливаемое заводом-изготовителем в зависимости от диаметра, режимов и условий работы пильного диска. При невозможности установить допустимое торцевое биение для пилы стороннего производителя, эти значения берутся для аналогичных по параметрам и условий работы пилы производства Leuco.



Adresse / Address

Datum / Date

Kontakt / Contact

# Общество с ограниченной ответственностью "Лойко Рус"

141004, Московская обл., г. Мытищи, 1-й Силикатный переулок, строение 14Б/1  
тел./факс: 8-495-545-18-02 / 8-495-135-80-20

Betreff / Subject

Seite / Page

**«Утверждаю»**  
Генеральный директор  
ООО «Лойко Рус»  
Кунстман К.Я.

Inhalt / Content

Bildmaterial / Imagery

## ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА с 15 мая 2020г. Инструмент с режущими гранями из твердого сплава

Полное восстановление HW дисковых пил для лесопиления *	
Восстановление пильного диска HW В-до 3,5мм, D-до 450мм, за зуб	160,00р.
Восстановление пильного диска HW В-до 3,5мм, D-до 600мм, за зуб	200,00р.
Восстановление пильного диска HW В-от 3,5мм до 6,0мм, D-до 450мм, за зуб	180,00р.
Восстановление пильного диска HW В-от 3,5мм до 6,0мм, D-до 600мм, за зуб	220,00р.
Восстановление пильного диска HW В-от 3,5мм до 6,0мм, D-до 800мм, за зуб	240,00р.
Восстановление пильного диска HW В-от 6,0мм до 10,0 мм, D-до 800мм, за зуб	280,00р.
Восстановление пильного диска HW В-от 6,0мм до 10,0 мм, D-до 1250мм, за зуб	300,00р.
Восстановление пильного диска с повышенной деформацией корпуса	По договоренности

Операция восстановления пильного диска включает в себя:

- мойку и ультразвуковую очистку пильного диска;
- дефектовку;
- подготовку посадочных мест для пайки зубьев пильного диска;
- пайку зубьев;
- комплекс пилотправных работ большой сложности;
- заточку пильного диска по всем граням.

\* - Полное восстановление HW дисковых пил (перепайка всех зубьев) осуществляется при поломке или износе 70% и более зубьев от общего количества зубьев пилы.